Continue

إرشادات علاج العقدية المفيحة pdf

Ask the publishers to restore access to 500,000+ books. أنواع العقديات العقدية المجموعة أ

تابعة المنوعة ومجموعة الأمراض التي يمكن أن تسببها. لذا فإن فهم العقدية أمر بالغ الأهمية للتشخيص والعلاج والوقاية الفعالين. تتعمق هذه المقالة في الأنواع المختلفة من بكتيريا العقدية وأعراضها وطرق تشخيصها وخيارات العلاج والتدابير الوقائية. ما هي العقدية؟ البكتيريا العقدية هي بكتيريا إيجابية الجرام تظهر تحت المجهر [illegible]

وجدية. وهو فعال للغاية ضد (CRP) من خلال مراقبة انحلال الدم بيتا. اختبارات الدم يمكن استخدام اختبارات الدم لتشخيص عدوى العقديات الجرثومية. يمكن أن تشير المستويات المرتفعة من خلال الدم البيضاء والعلامات المحددة مثل البروتين التفاعلي سي CAS وتعتبر المعيار الذهبي لتشخيص التهاب البلعوم العقدي. يتم تأكيد وجود مستضدات العقديات في مسحة الحلق في كثير من الأحيان. فهو يكشف عن وجود RADT تستخدم هذا الاختبار عادة لتشخيص التهاب البلعوم العقدي. يتم زراعة عينة من الحلق على طبق أجار الدم. وتعتبر الثقافة الحلق تعتبر مزرعة الحلق أكثر حساسية من اختبار (RADT) المناسب. يتم استخدام المزيد من طرق التشخيص لتحديد وجود بكتيريا العقديات. اختبار الكشف السريع في المستعمرة

رضاية بالجراثيم [illegible] يتم تصنيف البكتيريا العقدية المفيحة من المجموعة أ تابعة لمجموعة العقدات من النوع الموجب حسب صبغة غرام، حيث تسبب هذا النوع من البكتيريا تحلل خلايا الدم

ريرة. التهاب واحمرار شديدان في الحلق، وأحيانًا مع بقع بيضاء أو صفراء. صعوبة في البلع تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة تسبب ألم شديد عند اللمس. الغثيان أو القيء. الصداع. 4. أعراض متلازمة الصدمة التسممية تشمل أعراض متلازمة الصدمة التسممية ما يأتي: حمى شديدة (Myonecrosis) أو التهاب اللفافة النخري (Necrotizing fasciitis) تعد عدوى الأنسجة الرخوة كالنخر العضلي (Fascia). تسبب العدوى [illegible]

[illegible] لا يوجد اختبار معين لتشخيص الحالة، حيث يطلب عادةً بعض عينات الدم والبول لفحصها بحثًا عن وجود عدوى في المفيحة. يتم إجراء فحص بدني للبحث عن أية أعراض تظهر على

جدية. [illegible] الوقاية والتدبير

بادة المستمرة في الاتصال الاجتماعي. أهمية تحسين الظروف المعيشية والنظافة الشخصية والوعي هي إحدى النقطات للوقاية من عدوى العقدية الفيحية مع التركيز على طرق مكافحة العدوى بدقة أكبر. الاستنتاج: يجب أن نسهدف تدابير المنع والمكافحة للعدوى بالعقدية الفيحية مع تحسين الظروف المعيشية والنظافة الشخصية عمل الدين باستمرار أيضا يجب التأكيد على الالتزام بممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها في الاضخاص الذين يملكون ظروف مريضة عالية الخطورة. Streptococcus في محاولة لتوفير معلومات أساسية حول عدوى Web of Science و PubMed و Scopus و Google Scholar والأساليب: تم إجراء بحث منهجي لتحديد الأوراق المنشورة على قواعد البيانات الإلكترونية

ي شفرتها البكتيريا.???? الأعراض:✔ طفح جلدي أحمر يشبه ورق الصنفرة. يبدأ من الرقبة والصدر وينتشر في الجسم. ✔ لسان الفراولة (في الأول يكون عليه نقط بيضاء. وبعدها يبقى أحمر بالكامل). ✔ ارتفاع في الحرارة والتهاب الحلق. ✔ تقشر الجلد بعد الطفح الجلدي بأيام.???? العلاج: المضادات الحيوية مع الراحة وشرب سوائل كثير3 التهابات الجلد والقوباء البكتيريا ممكن تدخل الجلد وتسبب مشاكل زي:???? القوباء: عدوى جلدية سطحية تسبب بثور مائية صديد وقشور لونها أصفر. وغالبًا تكون حوالين الفم أو الأنف.???? الحمرة: عدوى جلدية عميقة تسبب احمرار شديد، تورم، وسخونية في الجلد، وتنحصل غالبًا في الوش أو الساقين.???? العلاج: مضادات حيوية موضعية أو للفم حاسب خالد العتيبة

ي الأعراض: ✔ احمرار شديد وسخونية في الجلد. ✔ تورم وألم في المكان المصاب. وينتشر بسرعة.???? العلاج: مضاد حيوي قوي. ولو الحالة متقدمة. لازم مستشفى فورًا.???? الغرغرينا الغازية (Cellulitis)???? عدوى أعمق شوية من القوباء. وتتسبب احمرار شديد وانتفاخ في الجلد.???? بتظهر غالبًا في الوش أو الساقين، والجلد يبقى بتشكله مشدود وساخن.???? العلاج: مضاد حيوي قوي. ولو الحالة شديدة. ممكن العرض بنات في المستشفى.???? التهاب الأنسجة العميقة (Erysipelas)???? عدوى سطحية تسبب بثور صغيرة مليانة صديد وقشور لونها أصفر.???? عادةً بتظهر حوالين الفم والأنف عند الأطفال. [illegible]

الزور. وصعوبة في البلع. ✔ احمرار وتورم في اللوزتين. مع وجود صديد أو نقط بيضاء. ✔ ارتفاع في الحرارة وتورم الغدد الليمفاوية في الرقبة. عدوى الجلد (زي القوباء. والتهاب الأنسجة المصفوفة)؟؟؟؟ أو البكتيريا أثرت على الجلد. الأعراض يتكون: ✔ احمرار وتورم في الجلد مع بثور مليانة صديد. ✔ ممكن يظهر طفح جلدي أو جروح مثلهم. ✔ سخونية عالية جدًا وقال رقاق شديد. ✔ ألم وحساسية عند لمس المناطق المصابة. ✔ العدوى الشديدة (زي تسمم الدم أو التهاب المفاصل).؟؟؟؟ أو العدوى انتشرت في الجسم الأعراض ينبغي أخطر: ✔ سخونية عالية جدًا وقال شديد. ✔ ألم شديد في المفاصل أو العضلات. ✔ هبوط في الضغط مع صربات قلب سريعة.???? أو الأعراض شديدة أو مهلكة [illegible]

ترنين المعاقطيسي (ASO Titer Test): ياجدوا عينة دم ويحطوها في وسط غذائي عشان يشوفوا إذا كانت البكتيريا دخلت الدم.???? لو النتيجة إيجابية ← البكتيريا انتشرت في الجسم. وده يحتاج علاج بالمضادات الحيوية في الوريد فورًا!. د. اختبارات إضافية للحالات المعقدة???? اختبار مضادات المكورات العقدية (Blood Culture): يحدد إذا كان عدد كبرات الدم البيضاء عالي، وده دليل على وجود عدوى. ✔ مزرعة الدم ????(CBC): إمتى يتعمل؟✔ لو الدكتور شاكك إن العدوى انتشرت في الجسم. زي في حالات تسمم الدم أو التهاب المفاصل. ???? إيه اللي بيكشفه؟✔ تحليل صورة الدم ????(Complete Blood Count - CBC & Blood Culture) المختلفة لو العدوى مختلطة. ج. تحليل الدم

ية المفيحةالبكتيريا دي ممكن تصيب أي حد. لكن في ناس عندهم قابلية أكبر للعدوى أو مضاعفات أخطر. ودي أهم الفئات:???? 1] الأطفال (من 5 لـ 15 سنة) ✔ أكتر فئة بتتعرض لالتهابات الحلق العقدي والحمى الفرمزية. ✔ بسبب إن [illegible]

ضوات ستتعرض [illegible] الأعراض: ✔ الحمى. ✔ التورم. ✔ الألم الشديد. ✔ الاحمرار. ✔ الحرارة. ✔ الإرهاق. ✔ الغرغرينا المميتة. ✔ الصدمة. ✔ الفشل في الأعضاء. ✔ الوفاة.???? العلاج: العناية بالجلد في حالة الغرغرينا الغازية. ✔ الراحة التامة لتسريع الشفاء. ج. Mupirocin. ✔ شرب سوائل دافئة زي البيسون والنعناع. ✔ الغرغرة بالمياه المالحة لتقليل الالتهاب. ✔ العناية بالجلد في حالة العدوى الجلدية؟؟؟؟ لو العدوى موجودة في الجلد، بفصل: ✔ غسل المنطقة المصابة بمياه دافئة وصابون مضاد للبكتيريا. ✔ استخدام مراهم مضادة حيوية موضعية زي

تاج للبشر لإنقاذ حياة المريض.???? الخلاصة: إيه العلاج المناسب لكل حالة؟نوع العدوىالعلاج الأساسيالعلاج الإضافيالتهاب الحلق العقديبنسيلين (Necrotizing Fasciitis) في حالة التهاب اللفافة الناخر: (Debridement) لو في خراج كبير جنب اللوز[illegible]