

[Click Here](#)



Soprador a gasolina bg 50

Descrição Geral Potência do motor: 0,7 KW (1,0 cv) Volume de ar: 700 m³/h Peso: 3,6 kg Item compacto e leve Fácil de operar Potência (cv) 1,0 Potência (kW) 0,7 Volume de ar 700 m³/h Peso 3,6 kg Atenção, esse produto acompanha somente 1 tuberia. Itens Incluídos Itens incluídos: 01 Soprador a gasolina BG 50 101 Lubrificante 100 ml STIHL 8017 H 01 Manual de Instrução Características Motor: 4Têmpo: Gasolina Tipo de Uso: Ocasional Garantia Formas de Pagamento Avaliações Descrição Soprador BG 50 Conforto e performance de sopró O novo soprador BG 50 vem para complementar o portfólio de produtos da linha de jardinagem. Leve e rápido, é indicado para a limpeza de áreas externas. Seu motor possui exclusiva tecnologia que proporciona redução de gases e o carburador conta com um afogador integrado que facilita a partida do equipamento. Atributos: Bomba manual de combustível Arranque facilitado diminuindo a quantidade de puxadas do sistema de arranque. Motor 2-MIX Consumo até 20% menor de combustível em comparação com motores 2 tempos convencionais. Baixa emissão de gases. Especificações: Vazão máx. de ar (m³/h) 700 Potência (kW/cv) 0,7 Velocidade máx. do ar (m/s) 59 Cilindrada (cm³) 27,2 Peso (kg) 1,3 3,6 Rot. lenta (rpm) 2,800 Volume de ar (m³/h) 700 Conteúdo embalagem: Soprador. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Imagens ilustrativas. Informações citadas acima, baseadas em informações disponíveis pelo fabricante podendo sofrer alterações sem aviso prévio. Itens Incluídos Itens incluídos: Soprador. Características Garantia Formas de Pagamento Avaliações Cilindrada 27,2 cm³ Peso unitário não abastecido 3,6 kg Fluxo de ar com bico redondo 700 m³/h Valor de vibração na direita 10,5 m/s² 1) MANUAIS DE INSTRUÇÃO Aquel encontrará as instruções de funcionamento apropiadas para os nossos produtos STIHL O seu navegador não suporta este website Está utilizar um navegador que ainda não suportamos. Para obter o melhor uso de nosso site, recomendamos que altere para um dos seguintes navegadores: firefox chrome safari edge samsung Cilindrada 27,2 cm³ Potência de soplado com boquilla redonda 13 l/s 1) Peso de la unidad sin combustible 3,6 kg Velocidad máx. de aire con boquilla redonda 71 m/s Flujo de aire con boquilla redonda 700 m³/h INSTRUCCIONES De Uso Aquí encontrará las instrucciones de uso correspondientes a nuestros productos STIHL.